


NL-NEXTGEN LED PANEL.

Dit LED paneel geeft u een homogeen en rustig lichtbeeld. De mate van verblinding is zeer laag vergeleken met standaard LED panelen. Dit product voldoet ruimschoots aan de Europese verblindingsnorm voor binnenverlichting. Daarom is deze lamp zeer geschikt voor kantoren en tekenkamers. De hoogwaardige LED chips genereren 135 lumens /watt, waardoor een paneel van slechts 24 watt al ruim voldoende licht geeft. Deze systeemplafond inbouwlamp is ideaal voor toepassing in kantoren, scholen, fitnessruimtes, hotels, conferentieruimtes, ateliers en winkels.

- Premium LED Samsung
- UGR < 16
- Lampvermogen 24W, 30W
- Lumens: 3200, 4000 lm
- Power factor: > 0.9
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000K
- Materiaal behuizing: aluminium
- Kleur behuizing: Wit
- Stralingshoek 85° x 70°
- Maat 595 * 595 * 38 mm,
Maat 295 * 1195 * 38 mm
- Dimbaar DALI, 1 – 10V
- Vervangbare LED modules middels click systeem
- Inbouw voor systeemplafonds. Kan met optionele accessoires worden omgebouwd tot pendel- of plafondarmatuur



WAT MAAKT HET NL-NEXTGEN PANEEL ANDERS:

- Comfortabel licht door excellente UGR reflectoren, voor minimale schittering. (UGR standaard paneel is <24, UGR NL-NextGen is <16)
- 25% minder stroomverbruik door hoogwaardige LED's 135 Lumen per watt (gemeten aan het armatuur).
- Flicker vrije prestatie door hoogwaardige driver.
- Geen verkleuring van de panelen, doordat er geen plastic wordt toegepast
- LED modules zijn makkelijk vervangbaar
- 4 jaar garantie
- Innovatief ontwerp met indirecte lichtbron
- Smart Lighting compatibel, door toepassing van constant current drivers.
- CCT versies zijn optioneel verkrijgbaar.
- Lichtgewicht <2,3 KG.
- Milieuvriendelijk, minder dan 0,21KG plastic per paneel, 96% recyclebaar.

GEEN VERKLEURING DOOR VEROUDERING VAN DE PLASTIC PLATEN!




4 jaar
garantie

UGR <
16

135
Lm/W




Flicker
free

LICHT DISTRIBUTIE



MODULAIR LED PANEL

TRADITIONEEL LED PANEEL



Kleurtemperaturen LED verlichting

ASSORTIMENT



Ultra-Low UGR

High Performance
600x600 LED Panel



Ultra-Low UGR

High Performance
600x300 LED Panel



Ultra-Low UGR

High Performance
1200x300 LED Panel